



ALUMÍNIUM
BEJÁRATI AJTÓK

Egy ajtó melyet örömmel tár ki családja és barátai előtt

Olyan ajtót keres, amely nemcsak otthonához illik, de egyéniségét is tükrözi? Amelyen keresztül kifejezheti önmagát, ugyanakkor megőrzi otthona melegét és teljes biztonságban tudhatja családját? Mindegy, hogy a funkcionalitást, az exkluzív designt vagy a tartósságot részesíti előnyben - az ALUHAUS ajtók minden igénynek megfelelnek.

Merítsen ihletet termékeinkből, és valósítsa meg a tökéletes ajtóról szóló álmait. Tanácsainkkal megkönnyítjük választását, és az Ön egyéni elvárásait szem előtt tartva teljesítjük megrendelését.



Hogyan olvashatja le a QR-kódot?

A kód leolvasásához fényképezőgépes telefonra és speciális programra van szükség. Ha mindkettővel rendelkezik, kapcsolja be a telepített programot, majd fordítsa a fényképezőgép objektívét a kód felé. A telefont kb. 10 cm-re tartsa a tárgytól. A program hamarosan leolvassa az információt, és kivetíti a linket képernyőre. Ezután már csak annyi a dolga, hogy belépjen a honlapra vagy elmentse a szükséges adatokat.



Technológia, amely elébe megy az elvárásainak

Sokéves tapasztalatunk, munkatársaink szakértelme és a számítógépes vezérléssel végzett precíz megmunkálás a garancia arra, hogy alumínium ajtóink a legigényesebb vevők elvárásait is teljesítik.

Folyamatosan ellenőrizzük a gyártási folyamatokat, hogy ajtóink és paneleink minősége átlagon felüli legyen.

Termékeinket nem csupán kivételes esztétika jellemzi, hanem magas szintű biztonság és energiatakarékosság is. További előnyünk, hogy számos különböző modellt kínálunk, vásárlóink pedig tetszőlegesen választhatják meg az ajtók színét, mintáit és kiegészítőit, így egyéni külsőt kölcsönözhetnek otthonuknak.

Az ALUHAUS termékek csúcsmínőségét az OKNOPLAST Group garantálja, amely a vezető nyílászáró-gyártók és a leginnovatívabb európai cégek közé tartozik.



CE Minden termékünket az EN 14351-1 szabványnak megfelelő CE jelöléssel látjuk el. Az így jelölt ajtók az EN 14351-1 szabványban megkövetelt légzárási, teherbírási és vízzárósági paraméterekkel rendelkeznek.

Tartalomjegyzék

ALUHAUS, a minőség garanciája	4-5
ELITE - műszaki adatok	6-7
ELITE - energetikai hatékonyság	8-9
ELITE - ajtómodellek	10-27
ELITE - dECORAL és ColorFULL	28-29
ELITE - fogantyúk	30-31
ELITE - kiegészítő megoldások - vasalatok és tartozékok	32
ELITE - kiegészítő megoldások - biztonságtechnika	33-35
MODERN - műszaki adatok	36-37
MODERN - ajtómodellek	38-41
KLASSIK - műszaki adatok	42-43
KLASSIK - modellek	44-49
MODERN, KLASSIK - színek	50
MODERN, KLASSIK - fogantyúk	51
MODERN, KLASSIK - kiegészítő megoldások	52-53
ELITE, MODERN, KLASSIK - katedrál üvegek	54
ELITE, MODERN, KLASSIK - ajtókonfigurátor	55
ELITE - összes ajtómodell	56-57
MODERN - összes ajtómodell	58
KLASSIK - összes ajtómodell	59



Emelt szintű biztonság



Nagyobb energiatakarékosság



Kivételes design



Bikolor – az így jelölt modellek teljesen egyedivé varázsolhatók, mivel felületükön egyszerre két színt is alkalmazhatunk.



ALUHAUS, a minőség garanciája

- Hosszantartó kifogástalan működés – 5 év garancia az ajtóra
- 10 éves garancia a lakkbevonatra
- Időjárásálló
- 4-rétegű üvegezés a kétoldali rejtettzárnyas ajtóknban – jobb hőszigetelés
- Nem kell előtetőt építeni a bejárat fölé
- Nincs szükség karbantartásra – idő- és költségmegtakarítás
- Modern külső és kivételes dizájn
- Innovatív biztonsági megoldások
- A hangszigetelés kényelme
- Az oldalvilágítós ajtók betörésgátlása RC2 és RC3 osztályú tanúsítvánnyal minősített



ELITE termékcsalád



Az ajtó műszaki leírása:

- teljes ajtóvastagság 90 mm
- a 76 mm vagy 90 mm vastagságú panel két, egyenként 3 mm-es alumíniumlemezből készül; melyek között a teljes belső teret nagy hőszigetelő képességű anyag tölti ki,
- standard ajtó méret 1200 x 2250 mm,
- az egész ajtó szerkezetre vonatkozó Ud hőátbocsátási tényező akár 0,74 [W/m²/K] is lehet,
- minden ajtóhoz választható a profilok belső részét lezáró plusz hőszigetelő betét (feláras opció).



Alapfelszereltség:

- kívül függőleges fogantyú növeli az ajtó esztétikáját, és megkönnyíti becsukását,
- belül esztétikus, hosszúcímes kilincs,
- háromrészes, három irányban állítható hengeres ajtó pántok,
- a zárbetétet betörés ellen védő gyűrűs rozetta,
- zárbetét vészfunkcióval, ami akkor is lehetővé teszi az ajtó nyitását, ha a zárban belülről benne maradt a kulcs,
- Secury Automatic 2 - három ponton automatikusan reteszelő rúd zár, a keret teljes magasságában rögzített zár fogadó léccel.

Standard színek



RAL 9016



RAL 9006



RAL 7016



RAL 6005



RAL 8017




RAL 9007



Grunge Antico



Punto Grunge



Grau Grunge

Opcionálisan minden RAL színben kapható.





Energiatakarékos ház

Az energiamérleg, vagyis a hőnyereség és hővesztés közötti különbség az egyik legfontosabb tényező, amit egy ház megtervezésénél figyelembe kell vennünk.


A hő - honnan jön, hová szökik?

A ház hőenergiája elsősorban a különféle tüzelőanyagok elégetéséből, a napsugárzásból és a háztartási gépek működése nyomán keletkező belső hőnyereségből származik.

A hővesztés általában kétféle módon keletkezik: szellőztetéssel és hőszökéssel, vagyis a hőnek a tetőn, az ablakokon és a külső falakon, valamint a nem fűtött helyiségeket (pl. a pincét vagy a fűtetlen padlást) határoló falakon keresztül történő kisugárzásával. A teljes hőcserében az ajtók is fontos szerepet töltenek be.

Ajtó... a jobb energiafogyasztáshoz?


A nagy hőszigetelő képességű ajtó kisebb energiafelhasználást és nagyobb kényelmet eredményez. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy vannak törvényi előírások is. Az ajtó kiválasztásakor az Ud hőátbocsátási tényező értékéből kell kiindulni – minél alacsonyabb ez az érték, annál jobb a hőszigetelés. Az energiatakarékosság nemcsak a pénztárcánkat, hanem környezetünket is kíméli!



Egyoldali rejtett szárny

belső nézet

76 mm vastag panel
Ud = 0,79 [w/m²K]




90 mm vastag ajtókeret metszet
76 mm vastag szárnyal


Kétoldali rejtett szárny

belső nézet

90 mm vastag panel
Ud = 0,74 [w/m²K]




90 mm vastag ajtókeret metszet
90 mm vastag szárnyal



ajtótok
ajtószárny

hőszigetelő betét
ajtóküszöb



■ DECIUS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: DECORAL Mocsári tölgy
fogantyú P10.1000



■ LAR

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: Grunge Antico
fogantyú: P10.600



■ ALBUS


matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 9006
fogantyú P10.1000



■ HECTOR


matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
Bikolor szín: DECORAL Winchester / RAL9006
fogantyú P10.1600

Az ELITE ajtómodellekben az üvegezés szilikonnal szigetelve kerül beépítésre az alumínium lemezek közé.
A rozsdamentes acélból készült díszítések a lemezekben kialakított mélyedésekben kapnak helyet.



■ VESTA

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 7016
fogantyú P45B.600



■ VERGIILIUS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 8017
fogantyú P10.1600



■ FLORIUS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: Grunge Antico
fogantyú P45B.600



■ AUGUST

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 8017
fogantyú P45.600




■ LIAN

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: DECORAL Arany tölgy
fogantyú P10.600



■ VIATOR

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 9016
fogantyú P10.1000




■ LIAN

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: DECORAL Arany tölgy
fogantyú P10.600



A rozsdamentes acél applikációk a panel felületébe illeszkednek, így könnyen tisztán tarthatók, esztétikusabbak és biztonságosak is, mivel éles részeik nem állnak ki és nem okoznak sérülést.*



* Egyes modellek háromdimenziós applikációval is kaphatók - ld. a 18-19. oldalt.



■ **ADORA**

matt üveg, rejtett szárnyas panel kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: DECORAL Arany tölgy
fogantyú P10.1000



■ **TITUS**

matt üveg, rejtett szárnyas panel kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 9007
fogantyú P10.600



■ **LUCIUS**

matt üveg, rejtett szárnyas panel kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: DECORAL Mocsári tölgy
fogantyú P10.600



■ **PAULUS**

matt üveg, rejtett szárnyas panel kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 7016
fogantyú P10.1600




Ujjlenyomat-olvasó




■ **PAULUS**

matt üveg, rejtett szárnyas panel kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: DECORAL Mocsári tölgy
fogantyú P45.600



■ AGRIPPA

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: DECORAL Arany tölgy
fogantyú P10.600



■ VITUS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
Bikolor szín: DECORAL Mocsári tölgy / RAL 9016
fogantyú P45B.600



■ FAUSTUS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 7016
fogantyú P10.1600




■ CLARA

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 7016
fogantyú P10.1600



■ ANNIK

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 7016
fogantyú P45B.600



■ VITALIS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: DECORAL Arany tölgy
fogantyú P45B.600



■ TITO

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 7016
fogantyú P45B.600




■ TERENCEUS

rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 7016
fogantyú P10.600




■ VITUS


matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
Bikolor: RAL 7016 / RAL 8017
fogantyú P45B.600



A modellek egy részének rendkívül elegáns megjelenést kölcsönöz két szín kombinációja. Keresse katalógusunkban a Bikolor színjavaslatokat.




Az ajtó külsőjét gazdagító, egyúttal praktikus elem a panel felületébe simuló házszám.






GAIVS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
Bikolor szín: RAL 7016 / RAL9006
fogantyú P45B.600



PUBLIUS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 9006
fogantyú P10.1000




AGNES

Matt üveg, rejtett szárnyas panel
színe: DECORAL Arany tölgy
fogantyú P10.1000




TIBERIUS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: DECORAL Mocsári tölgy
fogantyú P10.1600



Egyoldali rejtett szárnyas panel
metszet 3-rétegű üvegezéssel



Kétoldali rejtett szárnyas panel
rendelése esetén 4-rétegű
üvegezés kerül a panelbe!




ROMANUS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 9006
fogantyú P45B.600



CARITA

Matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
színe: RAL 9006
fogantyú P45B.600




CYRUS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: Grau Grunge
fogantyú Q10.800



FORTUNO

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 7016
fogantyú P45.600



Az ELITE termékcsalád összes
díszítő eleme magas minőségű
rozsdamentes acélból készül, így
a legkedvezőtlenebb időjárási
viszonyoknak is ellenáll.



TIBERIUS, matt üveg, rejtett szárnyas panel, kívül rozsdamentes acél applikáció, szín: DECORAL Mocsári tölgy, fogantyú P10.1600



■ TERENCEUS

rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
Bikolor: RAL 7016 / DECORAL Arany tölgy
fogantyú P10.600



■ ALBAN

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
Bikolor: RAL 9016 / DECORAL Winchester
fogantyú Q10.800



■ GRATUS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 9006
fogantyú P10.800




■ FABIA

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
Bikolor: RAL 9016 / RAL 7037
fogantyú Q10.1000



■ DACJAN

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: Arany tölgy
fogantyú P10.600



■ KASJANA

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: Grunge Antico
fogantyú PD45.1600



■ JUSTYN

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
Bikolor: RAL 9016 / RAL 3032
fogantyú Q10.1000



■ ILIDIA

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
Bikolor: DECORAL Winchester
fogantyú P10.1400



■ LUPIUS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: DECORAL Siena Rosso
fogantyú P10.1400




■ BONITA

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: Grau Grunge
fogantyú P45B.600




■ TERENCEUS

Rejtett szárnyas panel, kívül rozsdamentes acél applikáció
szín: RAL 7016, fogantyú P10.600



Bluetooth
olvasó




Az ELITE termékcsalád
egyes modelljei
háromdimenziós
díszítéssel is kaphatók.



■ CAMBRIA

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül fekete ESG üvegdísz
szín: RAL 9006
fogantyú P45.600



■ MAGNUS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül fekete ESG üvegdísz
szín: RAL 9016
fogantyú P10.600




■ PATRICIUS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül fekete ESG üvegdísz
szín: RAL 9006
fogantyú P45.600



■ VICTORIUS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül fekete ESG üvegdísz
szín: Grau Grunge
fogantyú P10.1600



■ FLORIA

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül fekete ESG üvegdísz
szín: RAL 9016
fogantyú P45.600



■ PATRICIUS, matt üveg, rejtett szárnyas panel, kívül fekete ESG üvegdísz,
szín: RAL 9006, fogantyú P45.600



Az ELITE család öt különleges ajtómodelljét egy kivételes részlet teszi egyedivé – az edzett üvegből készült fekete keret remekül kiemeli az ajtó esztétikus külsejét, és exkluzív megjelenést kölcsönöz az üvegezett paneleknek.



■ MAGNUS

matt üveg, rejtett szárnyas panel
kívül fekete ESG üvegdísz
szín: Arany tölgy
fogantyú P10.600





Grunge Antico Punto Grunge Grau Grunge

Egyszerű eszközökkel tegye egyedivé ajtaját
– válasszon lapos panelt és használja a három
strukturált szín egyikét!




A paneleket domború, INOX
színű anodizált alumínium
intarziák gazdagítják. A felület
kialakításának köszönhetően
nem láthatók az ujjnyomok.




■ **HUBERTUS**

Rejtett szárnyas panel
kívül INOX applikáció
szín: Grunge Antico
fogantyú Q10.600



■ **CILLA**

Rejtett szárnyas panel
kívül INOX applikáció
szín: RAL 8017
fogantyú P10.600



■ **MARCUS**

Rejtett szárnyas panel
kívül INOX applikáció
szín: RAL 8017
fogantyú P10.1600



■ **SATURNUS**

Rejtett szárnyas panel
kívül INOX díszítés
szín: DECORAL Dió
fogantyú P10.1000



■ **AGNES**, matt üveg, rejtett szárnyas panel,
szín: DECORAL Arany tölgy, fogantyú P10.1000




■ ADREA

rejtett szárnyas panel
kívül INOX applikáció
szín: DECORAL Winchester
fogantyú P45.600



Hőszigetelés

Valamennyi bejárati ajtónk, a kitöltés típusától függetlenül $U_d < 0,8$ [W/m²K] hőátbocsátási tényezővel rendelkezik. Ezek a paraméterek a piacon elérhető legmagasabb hőszigetelést biztosítják - rendkívül kedvező áron. Az U_d akár 0,74 [W/m²K] is lehet, ennek köszönhetően az ajtók teljesítik a passzívház normáit, ami hosszútávon jelentős energiamegtakarítást eredményez.



■ TAURUS

rejtett szárnyas panel
kívül INOX applikáció
szín: RAL 7016
fogantyú P10.1600



■ NICOLAUS

rejtett szárnyas panel
kívül INOX applikáció
szín: RAL 9006
fogantyú P10.1600



■ AULUS

rejtett szárnyas panel
kívül INOX applikáció
szín: RAL 8017
fogantyú Q10.600



Ha védeni szeretné az ajtót a mechanikus sérülésektől, rozsdamentes acél alsó léccel is rendelheti. Kínálatunkban jelenleg 3 különböző léctípus szerepel, amelyek kizárólag esztétikai szempontból különböznek egymástól.



■ AULUS, rejtett szárnyas panel, kívül INOX applikáció, szín: RAL 8017, fogantyú P10.600



NB1 NB2 NB3 NB4



NB5 NB6 NB7

Használja ki a FLAT kitöltések előnyeit. Válasszon hozzá oldalvilágítót díszes homokfúvott üveggel, ami látványos külsőt kölcsönöz a ház bejáratnak.



FLAT, rejtett szárnyas panel, szín: RAL 7016, fogantyú P10.1000





DECORAL


Ez a típusú felületkezelés az alumínium profilok és felületük esztétikájának javítását szolgálja. Hőszublimációs fizikai és kémiai folyamatra épül, amelynek során a szilárd anyag légneművé válik. Egyes ágazatokban ezt a technológiát termotranszfer eljárásnak hívják.

A DECORAL eljárás más fémekhez, üveghez, műanyaghoz és kerámiához is használható. Alkalmazásának alapvető feltétele, hogy az anyagnak kb. 10 percen keresztül deformálódás nélkül kell bírnia a 200°C-os hőmérsékletet.


Az alumínium tökéletesen megfelel ehhez a technológiához. Még ezen a rendkívül magas hőmérsékleten sem deformálódik és teljes mértékben megtartja eredeti alakját.

A termotranszfer eljárással az alumíniumlemezekre különböző - többek között a kő vagy a fém struktúrájára emlékeztető - minták vihetők fel. Mi ezt a technológiát arra használjuk, hogy az ajtók és az ablakok borítása a lehető leghasonlóbb legyen, így tökéletes harmóniában illeszkedhessenek egymáshoz.

A DECORAL technika nemcsak fantasztikus vizuális hatást kelt, hanem azt is bizonyítja, hogy ajtóink a legmagasabb hőmérsékletekkel szemben is ellenállóak.




Siena Rosso




Mocsári tölgy



Siena PL




Dió



Mahagóni



Arany tölgy




Winchester

OKNOPLAST
Válszd a szakértőt

ColorFULL



Nem kell attól tartania, hogy az ajtók és az ablakok színe elüt egymástól! Kínálatunkban megtalálja a DECORAL technológiával készült legnépszerűbb faerezetes színeket. A DECORAL az OKNOPLAST cég ablakainál alkalmazott ColorFULL megoldás megfelelője. Lényege, hogy az ablak nyitáskor látható belső részeit is faerezetes fólia fedi, így az egész felület megőrzi egységes színét és struktúráját. Ez a technológia számos díjat nyert, például az Ediportale olasz építészeti honlap is díjazta.



P10

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



P45

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



P60

600 mm
800 mm



P5

600 mm
800 mm



PD45

600 mm
1000 mm
1600 mm



Q45

600 mm
800 mm



Q90

600 mm
800 mm



Q10

600 mm
800 mm
1000 mm



P10 B

600 mm
1400 mm




P45 B

600 mm
1400 mm




P8

600 mm
800 mm





A három dimenzióban szabályozható **rejtett pántok** a legexkluzívabb megoldást jelentik, és kiemelik az ajtó esztétikáját. Alkalmazásukkal az ajtópántok nem láthatók - sem kívülről, sem belülről.



Ha védeni szeretné az ajtót a mechanikus sérülésektől, rozsdamentes acél alsó léccel is rendelheti. Kínálatunkban jelenleg 3 különböző léctípus szerepel, amelyek kizárólag esztétikai szempontból különböznek egymástól.




Rejtett ajtóbehúzó
Funkcionális és egyben rendkívül esztétikus megoldás. Az ajtószárny síkjába simul, így teljesen rejtve marad - az ajtó nyitásakor csupán a csúszósín látható. Standard kivitelben is fokozatmentes, 80-120 fokos nyílásszabályozással kapható.



Elegáns **kilincs** és zártakaró.



Érintésérzékelős fogantyú
A fogantyúba épített érintésérzékelő és a Secury rúdzárba épített elektromos zárnyelvek kombinációja tökéletes kényelmet jelent: az ajtó már a fogantyú érintésére is kinyílik. Ha kézzel vagy ajtócsukóval becsukjuk az ajtót, a zár ismét reteszeli.



Felár ellenében **küszöbalátámasztás** is kérhet, amely megkönnyíti az ajtó stabil beépítését.


A szükséges magasságú alátámasztás toktoldókból készíthető, amelyek a képen látható méretekben rendelhetők



Kiemelégátló csapok
Az ajtópánt felőli oldalra szerelve hatékonyan akadályozza az ajtó kiemelését, és garantáltan a legolcsóbb megoldás a biztonság növelésére.



JANUS zárbetét
A legmagasabb szintű biztonság garanciája. A készletben 8 kulcs található.



Merev lánc
A lánc lehetővé teszi az ajtó kinyitását, anélkül, hogy azt teljesen kitárnánk. Az ajtó csak a gomb ismételt elfordítása után nyílik ki annyira, hogy a látogató beléphessen.



Automatic A3

Automatic A4

Automatic A2 merev láncsal

Automatic A4 merev láncsal

Csúcsminőségű **automata reteszelésű zártechnika**. Kínálatunkban többféle **rúdzár** szerepel. Már az alapfelszereltségben alkalmazott rúdzár is automatikusan reteszeli. Az Automatic A2 rúdzár kioldóinak köszönhetően a ház bezárásához elegendő az ajtószárnyat becsukni. A fő kazetta alatti plusz záródási pont beépítésével született az Automatic A3 rúdzár, amely kizárólag az ALUHAUS-nál kapható. Magasfokú védelmet jelent, egyúttal maximálisan funkcionális és ergonomikus. Legfejlettebb zártípusunk az A4, amelyben duplán reteszelő kazetták működnek.

Válassza az automatikusan reteszelő ajtót!

Az automatikusan reteszelő ajtó nagyobb biztonságot nyújt. Elegendő az ajtót becsukni - ekkor automatikusan, kulcs használata nélkül zár a többpontos retesz. A hagyományos reteszek szerepét két visszahúzódszáglóval ellátott zárnyelv veszi át.

Az ELITE ajtók EN 1627:1630 minőségtanúsítvánnyal rendelkeznek, és a szabvány RC2 és RC3 ellenállási osztályának felelnek meg, így vásárlóink egyéni biztonsági igényeihez igazíthatók.



SECURITY Automatic „kattanós” zár

A zár kívülről kulccsal, belülről kilinccsel nyitható.

A zár előnyei:

- jelentősen megnövelt betörésvédelem,
- az ajtó nem tud eldeformálódni, mivel folyamatosan reteszelve van,
- kétoldali zár csapok - balos és jobbos ajtóknak is alkalmazható,
- széles választék kiegészítőkből.




SECURITY Automatic elektromos zár

Az ajtó nyitása kívülről érintés nélkül történik, a SECURITY COMFORT és az elektromos kulcs segítségével. Becsukás után az ajtó ismét több ponton reteszelődik.

A zár előnyei:

- megnövelt betörésvédelem,
- az ajtó nem tud eldeformálódni, mivel folyamatosan reteszelve van,
- könnyebb nyitás – nem kell erővel elfordítani a kulcsot, hogy visszafordítsuk a zárnyelveket.

Az elektromos motor helyettünk működteti a zárat. A keretben lévő rész fix, így nő a betörésvédelem. Az ajtó kívül plusz vezérléssel rendelkezik - a fogantyúba rejtett érintésérzékelővel vagy biometrikus olvasóval is működtethető.



- 1 Bluetooth olvasó, ujjlenyomat-olvasó, számbillentyűzet
- 2 A Secury rúdzár és elektromos motorja
- 3 Kábelcsatorna
- 4 Elektromos rendszer
- 5 Black Box logikai rendszer

Átgondolt biztonság

Teljességgel kizárjuk a manipuláció lehetőségét: standard változatban is a létező legbiztonságosabb kódolási folyamatot alkalmazzuk. A külső és a belső egység között a gyártás során elvégzett „párosítás” nyomán minden esetben egészen egyedi megoldás jön létre.

A leolvasóknak ítelt díjak



reddot design award
winner 2012



MODERN termékcsalád



Az ajtó műszaki leírása:

- teljes ajtóvastagság 75 mm,
- a 40 mm vastag panel két, egyenként 2 mm-es HPL lemezből, amelyek között az egész belső teret nagy hőszigetelő képességű anyag tölti ki,
- standard ajtóméret 1100 × 2100 mm,
- az egész ajtószerkezetre vonatkozó Ud hőátbocsátási tényező akár 1,0 [W/m²/K] is lehet,
- minden ajtóhoz választható a profilok belső részét lezáró plusz hőszigetelő betét (feláras opció).





Alapfelszereltség:

- mindkét oldalon esztétikus, hosszúcímes kilincs,
- zárbetét vészfunkcióval, ami akkor is lehetővé teszi az ajtó nyitását, ha a zárban belülről benne maradt a kulcs,

MODERN – HPL panelek:

- préselt polisztiirén hőszigetelő betét DIN EN 13164 szabvány szerint,
- 2 mm vastag HPL lemezek,
- víznek, UV sugárzásnak és időjárásnak ellenálló,
- rendkívül karc- és kopásálló,
- könnyen tisztítható.





■ **AIKO**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: RENOLIT Arany tölgy
fogantyú Q90.800



■ **HIDEO**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: Faerezetes antracit
fogantyú Q45.800



■ **IKUKO**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: RENOLIT Winchester
fogantyú PD45.1000



■ **JIRO**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú P45B.600



■ **MINORU**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: RENOLIT Winchester
fogantyú Q45.800



■ **NABUKO**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: RENOLIT dió
hosszúcímes kilincs



■ **KANA**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: RENOLIT Mocsári tölgy
fogantyú P45.600



■ **KEITARO**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú Q45.600



■ **MERAPI**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: Faerezetes antracit
fogantyú PD45.1000



■ **MIKA**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: RENOLIT Siena Rosso
fogantyú P45B.600



■ **RUMI**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: Faerezetes antracit
fogantyú Q90.800



■ **RYU**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú P45B.600



A MODERN
ajtómodellekben
az üvegezést a HPL
lemezek közé építjük be
és szilikonnal szigeteljük.
A díszítés rozsdamentes
acélból készül.



■ **ZAO**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes
acél applikáció
szín: Faerezetes antracit
fogantyú PD45.1600



▪ **SAKI**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: RENOLIT Mahagóni
fogantyú P45B.600



▪ **TAKERU**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú Q90.800



▪ **TETSU**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: Faerezetes antracit
fogantyú P45.600



▪ **WAKANA**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: RENOLIT Winchester
fogantyú Q45.600



▪ **YOKO**
matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: RENOLIT Dió
fogantyú P45B.600



▪ **MINORU**, matt üveg, panelbetét
mindkét oldalon rozsdamentes acél applikáció
szín: Winchester, fogantyú P45.1000

KLASSIK termékcsalád

Az ajtó műszaki leírása:

- teljes ajtóvastagság 75 mm
- a 40 mm vastag panel két, egyenként 1,5 mm-es PVC lemezből készül, amelyek között az egész belső teret nagy hőszigetelő képességű anyag tölti kit,
- standard ajtóméret 1100 × 2100 mm,
- az egész ajtószerkezetre vonatkozó Ud hőátbocsátási tényező akár 1,0 [W/m²/K] is lehet,
- minden ajtóhoz választható a profilok belső részét lezáró plusz hőszigetelő betét (feláras opció).





Alapfelszereltség:

- mindkét oldalon esztétikus, hosszúcímes kilincs,
- zárbetét vészfunkcióval, ami akkor is lehetővé teszi az ajtó nyitását, ha a zárban belülről benne maradt a kulcs,
- Security MR2 – három ponton reteszelő manuális zár, a keret teljes magasságában rögzített zárfogadó léccel,
- kétrészes, három irányban állítható ajtópántok.


KLASSIK – PVC panelek:

- préselt polisztrén hőszigetelő betét DIN EN 13164 szabvány szerint,
- 1,5 mm vastag PVC lemezek,
- víznek, UV sugárzásnak és időjárásnak ellenálló,
- könnyen tisztítható.






■ **AKANE**
panelbetét
szín: RENOLIT Mocsári tölgy
fogantyú P45B.600



■ **DAIZO**
panelbetét
szín: RENOLIT Arany tölgy
fogantyú P45.600



■ **ISAMU**
panelbetét
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú P45B.600



■ **ERI**
panelbetét
szín: RENOLIT Arany tölgy
fogantyú P45.600



■ **FUMI**
panelbetét
szín: RENOLIT Arany tölgy
fogantyú Q45.800



■ **MASARU**
panelbetét
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú P45B.600



A KLASSIK modellek mindkét oldalán háromdimenziós díszítés található.



■ **GENTARO**
panelbetét
szín: RENOLIT Winchester
fogantyú Q90.800



■ **HIROKO**
panelbetét
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú P60.600



■ **EIZO**
panelbetét
szín: RENOLIT Dió
fogantyú PD45.1600




■ **KOTORI**
panelbetét
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú P60.600




■ **FUMIKO**
panelbetét
szín: Faerezetes antracit
fogantyú PD45.1600



■ **NARUMI**
panelbetét
szín: RENOLIT Winchester
fogantyú P45B.600



■ **OSAMU**
panelbetét
szín: RENOLIT Siena Rosso
fogantyú Q90.800



■ **RISA**
panelbetét
szín: RENOLIT Winchester
hosszúcímes kilincs



■ **ASAMI**
matt üveg, panelbetét
szín: RENOLIT Arany tölgy
fogantyú P45.1800



■ **TOMOKO**
panelbetét
szín: RENOLIT Dió
fogantyú P45.600



■ **YUTA**
panelbetét
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú P45B.600



■ **ZAKURO**
panelbetét
szín: RENOLIT Siena Rosso
fogantyú P45.600



■ **YUMIKO**, panelbetét,
szín: RENOLIT Dió,
fogantyú P45.1000



■ **SATORU**
panelbetét
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú P45.800



■ **ARATA**
matt üveg, panelbetét
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú Q45.800



■ **BUNTA**
matt üveg, panelbetét
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú P60.600



■ **CHIKA**
matt üveg, panelbetét
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú Q45.800



■ **DAIKI**
matt üveg, panelbetét
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú P45B.600




■ **EIKO**
matt üveg, panelbetét
szín: Fehér RAL 9016
hosszúcímes kilincs



■ **GORO**
matt üveg, panelbetét
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú P45B.600



■ **JUNKO**
matt üveg, panelbetét
szín: RENOLIT Siena Rosso
fogantyú Q90.800



■ **ISAO**
matt üveg, panelbetét
szín: RENOLIT Mahagóni
fogantyú P45B.600



■ **NAOTO**
matt üveg, panelbetét
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú P60.600



■ **KENTA**
matt üveg, panelbetét
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú P45.800




■ **MARIKO**
matt üveg, panelbetét
szín: RENOLIT Mocsári tölgy
fogantyú Q45.600



■ **HANA**
matt üveg, panelbetét
szín: RENOLIT Siena Rosso
fogantyú Q45.600



■ **OTOHA**
matt üveg, panelbetét
szín: Fehér RAL 9016
fogantyú PD45.1000



■ **SATOKO**
matt üveg, panelbetét
szín: RENOLIT Winchester
fogantyú Q90.800



■ **ROKURO**
matt üveg, panelbetét
szín: RENOLIT Dió
fogantyú Q45.800




■ **TORU**
matt üveg, panelbetét
szín: RENOLIT Arany tölgy
fogantyú PD45.1600




■ **YUMIKO**
matt üveg, panelbetét
szín: RENOLIT Dió
fogantyú P60.600


A MODERN és KLASSIK ajtók fehér és faerezetes fóliákkal kaphatók. Az ALUHAUS ajtókon alkalmazott renolit fólia tartós, nedvesség- és időjárásálló.




Fehér RAL9016




Siena Rosso




Mocsári tölgy




Siena PL




Dió




Mahagóni



Arany tölgy



Winchester



Faerezetes antracit



NB1 NB2 NB3 NB4



NB5 NB6 NB7

Használja ki a MODERN és KLASSIK kitöltések előnyeit. Válasszon hozzá oldalvilágítót díszes homokfúvott üveggel, ami látványos külsőt kölcsönöz a ház bejáratnak.

P45
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



P60
600 mm
800 mm



P5
600 mm
800 mm



PD45
600 mm
1000 mm
1600 mm




Q45
600 mm
800 mm



Q90
600 mm
800 mm



P8
600 mm
800 mm



P45 B
600 mm
1400 mm





A könnyed formatervezésű hengeres ajtópánt tökéletesen illik az ALUHAUS ajtók elegáns vonalvezetéséhez. A préselt és anodizált alumíniumból készült, alumínium csapágyas masszív szerkezet rendkívül stabil pántot eredményez.




ELECTROMATIC motor
Az elektromos motorral kombinált automata rúdzár helyettünk fordítja el a zárnyelveket. A keretben lévő rész fix, így nő a betörésvédelem. Az ajtó kívül plusz vezérléssel rendelkezik - a fogantyúba rejtett érintésérzékelővel vagy biometrikus olvasóval is működtethető.



Elegáns **kilincs** és zártakaró.




Mágneszár
A szárnyba épített hagyományos rúdzárral és fogantyúval működik együtt. Kaputelefon- és videotelefon-rendszerekkel illetve távirányító segítségével is nyitható és zárható.



Felár ellenében **küszöbalátámasztást** is kérhet, amely megkönnyíti az ajtó stabil beépítését.

A szükséges magasságú alátámasztás toktoldókból készíthető, amelyek a képen látható méretekben rendelhetők.



Kiemelégátló csapok
Az ajtópánt felőli oldalra szerelve hatékonyan akadályozza az ajtó kiemelését, és garantáltan a legolcsóbb megoldás a biztonság növelésére.



Zárbetét - 5. osztály
Garantálja a legmagasabb szintű biztonságot. A készletben 5 db kulcs és egy kódkártya található.



Merev lánc
A lánc lehetővé teszi az ajtó kinyitását, anélkül, hogy azt teljesen kitárnánk. Az ajtó csak a gomb ismételt elfordítása után nyílik ki annyira, hogy a látogató beléphessen.



Automatic A2

Automatic A3

Automatic A4


Automatic A2 merev láncsal

Automatic A4 merev láncsal


Gazdag rúdzár kínálat. Ajtóink alapfelszereltségként Secury MR2 kézi reteszelésű többpontos zárral kaphatók. Kínálatunkban megtalálható az Automatic A2 rúdzár, kioldóinak köszönhetően a ház bezárásához elegendő az ajtószárnyat becsukni. A fő kazetta alatti plusz záródási pont beépítésével születte az Automatic A3 rúdzár, amely kizárólag az ALUHAUS-nál kapható. Magasfokú védelmet jelent, egyúttal maximálisan funkcionális és ergonomikus. Legfejlettebb zártípusunk az A4, amelyben duplán reteszelő kazetták működnek.



Cathedral




Delta Mat



Satinato



Mastercarre fehér




Chinchila




Kura színtelen



Masterligne fehér



Chinchila barna




Kura barna




Keresse fel a www.aluhaus.hu honlapot és szerkessze meg otthona bejáratát

Tekintse meg ajtó választékunkat és szabja saját igényeihez a kiválasztott modellt. Egyszerű konfigurátorunk segítségével látványtervet készíthet az ajtóról, megválaszthatja színeit és méreteit.



Hogyan olvashatja le a QR-kódot?
A kód leolvasásához fényképezőgépes telefonra és speciális programra van szükség. Ha mindkettővel rendelkezik, kapcsolja be a telepített programot, majd fordítsa a fényképezőgép objektívét a kód felé. A telefont kb. 10 cm-re tartsa a tárgytól. A program hamarosan leolvassa az információt, és kivetíti a linket képernyőre. Ezután már csak annyi a dolga, hogy belépjen a honlapra vagy elmentse a szükséges adatokat.



■ **ADORA** 12, 13. old. ■ **ADREA** 24. old. ■ **AGNES** 16. old. ■ **AGRIPPA** 14. old. ■ **ALBAN** 18. old. ■ **ALBUS** 10. old. ■ **ANNIK** 14. old. ■ **AULUS** 25. old. ■ **AUGUST** 10. old. ■ **BONITA** 6, 19. old. ■ **LIAN** 11. old. ■ **LUCIUS** 13. old. ■ **LUPIUS** 18. old. ■ **MAGNUS** 21. old. ■ **MARCUS** 22. old. ■ **NICOLAUS** 24. old. ■ **PATRICIUS** 20. old. ■ **PAULUS** 13. old. ■ **PUBLIUS** 16. old. ■ **ROMANUS** 16. old.



■ **CAMBRIA** 20. old. ■ **CARITA** 16. old. ■ **CILLA** 22. old. ■ **CLARA** 14. old. ■ **CYRUS** 16. old. ■ **DACJAN** 19. old. ■ **DECIUS** 10. old. ■ **FABIA** 18. old. ■ **FAUSTUS** 14. old. ■ **FLORIA** 20. old. ■ **SATURNUS** 22, 23. old. ■ **SERVIUS** 12. old. ■ **TAURUS** 24. old. ■ **TERENCIUS** 14, 15, 18. old. ■ **TIBERIUS** 16, 17. old. ■ **TITO** 14. old. ■ **TITUS** 12. old. ■ **VERGILIUS** 10. old. ■ **VESTA** 10. old. ■ **VIATOR** 11. old.



■ **FLORIUS** 10. old. ■ **FORTUNO** 16. old. ■ **GAUIS** 16. old. ■ **GRATUS** 18. old. ■ **HECTOR** 10. old. ■ **HUBERTUS** 22. old. ■ **ILIDIA** 18. old. ■ **JUSTYN** 18. old. ■ **KASJANA** 18. old. ■ **LAR** 10. old. ■ **VICTORIUS** 20. old. ■ **VITALIS** 14. old. ■ **VITUS** 14. old. ■ **FLAT** 26-27. old.





Ochmanów 121
32-003 Podłęże
Niepołomice
Lengyelország

www.aluhaus.hu