

 **OKNOPLAST**



**KATALÓGUS**  
2017

# LÁTHATÓAN TÖBB A HÁZAD SZÁMÁRA



## KOMPLEMENTARITÁS

---

A mi szerepünk több a tervezésnél és ablakgyártásnál. Amit kínálunk az a teljes körű tanácsadás, belsőépítészeti, beépítési területen is. Abból indulunk ki, hogy vevőink a legjobb értékesítőink, ezért különösen odafigyelünk arra, hogy elégedettek legyenek a szolgáltatás minden részével.



## INNOVÁCIÓ

---

Saját fejlesztő-tervező részlegünkkel folyamatosan azon dolgozunk, hogy termékeinket tökéletesítsük. Innovatív megoldásokat alkotunk, és korszerű, nyugat-Európában ellenőrzött technológiákat vezetünk be.



## DESIGN

---

Az egyedi esztétika az a kifejezés, melyet leggyakrabban használnak azok, akik az OKNOPLAST termékeit választották. A profilok, kitöltések, kiegészítők gazdag választékának, a széles színskálának, de elsősorban a kivitelezés pontosságának köszönhetően – az OKNOPLAST termékei kitűnnek kinézetükkel és magas esztétikájukkal, ezáltal az épület névjegyévé válnak.



# LÁTHATÓAN TÖBB KÉNYELEM



## ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Ablakaink ötvözik a kiváló használati tulajdonságokat az élenjáró energiatakarékosági megoldásokkal.



## ESZTÉTIKA

Az ablak feladata a belső teret díszíteni és hangulatát megteremteni. Ezért nálunk fontos a design, az esztétika valamint a precíz, minden részletre való odafigyelés a kivitelezés során, ami garantálja a termék legmagasabb minőségét.



## TARTÓSSÁG ÉS MINŐSÉG

Az Oknoplast termékeit vásárolva a legmagasabb minőséget választja. Mivel mi ebben biztosak vagyunk, ezért az ablak minden elemére többéves garanciát adunk.



## BIZTONSÁG

Amikor Ön nincs otthon, akkor sem kell aggódnia vagyona, és szerettei biztonságáért. Ablakaink a piaci kínálat legbiztonságosabb ablakai közé tartoznak!

# TERMÉKEINK ABLAKOK



→ HŐÁTBOCSÁTÁSI  
EGYÜTTTHATÓ  
 **$U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

))) TÉNYLEGES  
HANGSZIGETELÉSI  
MUTATÓ  
 **$R_w = 37 (-2, -7) \text{ dB}$**

(a 4XGlass üveggel felszerelt ablakoknál)

Az elegancia, az esztétika és a modern technológia tökéletes kombinációja akár 22% -kal\* több fényt biztosít a helyiségekbe.

## PIXEL

### LÁTHATÓAN TÖBB egyedi tulajdonság

- 1 Négyszögletes, éles vonalú profil- és üvegezőlécek.
- 2 Keskeny középfelnyíló-osztó, szimmetrikusan elhelyezett kilinccsel.
- 3 Karcsú és elegáns 6 kamrás „A” osztályú tokprofil és ablakszárny, 70 mm-es beépítési mélységgel.
- 4 Saját tervezésű, szabadalmaztatott acél merevítés.
- 5 A kifejezetten ehhez a modellhez tervezett szögletes kilincs kiemeli az ablak profiljának egyszerű és elegáns vonalát.

\* A középfelnyíló-osztóval és közép-kilinccsel felszerelt PIXEL ablakra vonatkozó átlagos fénynyereségi érték a szabványos, középfelnyíló ablakokhoz képest.

## LÁTHATÓAN TÖBB DESIGN



→ HŐÁTBOCSÁTÁSI  
EGYÜTTHTÁTO  
 **$U_w = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

))) TÉNYLEGES  
HANGSZIGETELÉSI  
MUTATÓ  
 **$R_w = 37 (-2, -6) \text{ dB}$**   
(a 4XGlass üveggel felszerelt ablakoknál)

## PROLUX

Az egyedi tervezésű műanyag keret- és szárnyprofilnak és a nagyobb üvegfelületnek köszönhetően 22%-kal több fényt biztosít egy hagyományos műanyag ablakhoz képest.

### LÁTHATÓAN TÖBB egyedi tulajdonság

- 1 Fokozott hőszigetelésű Warmatec thermokeret\*\*.
- 2 Az üvegezőléc sarkaiban a tömítések 45 fokos szögben kapcsolódnak.
- 3 Karcsúbb, jobban lekerekített szárnyprofil.
- 4 Keskeny középfelnyíló osztás, szimmetrikusan elhelyezett kilincsel.
- 5 Lekerekített üvegezőléc, amely igazodik a profil alakjához.

\* A középfelnyíló-osztóval és közép-kilincsel felszerelt PROLUX ablakra vonatkozó átlagos fénynyereségi érték a szabványos, középfelnyíló ablakokhoz képest.

\*\*Nem alapfelszereltség

LÁTHATÓAN  
TÖBB  
FÉNY



→ HŐÁTBOCSÁTÁSI  
EGYÜTTHTÁTO  
 **$U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

))) TÉNYLEGES  
HANGSZIGETELÉSI  
MUTATÓ  
 **$R_w = 36 (-2, -7) \text{ dB}$**

Garancia az alacsony hővesztésre, ami egyben alacsonyabb fűtési költséget is jelent.

### LÁTHATÓAN TÖBB egyedi tulajdonság

- 1 Magas hőszigetelési paraméterek.
- 2 Korszerű üvegezés 3 mm vastagságú üvegtáblákkal.
- 3 Külső oldalon kerekített, egyedi tervezésű profil forma.
- 4 Megnövelt zaj elleni védelem.

## WINERGETIC PREMIUM

LÁTHATÓAN  
TÖBB  
HŐSZIGETELÉS



→ HŐÁTBOCSÁTÁSI  
EGYÜTTTHATÓ  
 **$U_w = 0,59 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

))) TÉNYLEGES  
HANGSZIGETELÉSI  
MUTATÓ  
 **$R_w = 36 (-2, -7) \text{ dB}$**

## WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

A plusz hőszigetelő betéttel és a négyrétegű üvegezéssel teljesíti a passzív ház követelményeit.

### LÁTHATÓAN TÖBB egyedi tulajdonság

- 1 Az OKNOPLAST saját tervezésű megoldása passzív házakhoz.
- 2 SpaceBlock dupla hőszigetelés.
- 3 A legjobb elérhető hőátbocsátási együttható.
- 4 Külső oldalon lekerekített, egyénileg tervezett profil forma.



→ HŐÁTBOCSÁTÁSI  
EGYÜTTTHATÓ  
 **$U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

))) TÉNYLEGES  
HANGSZIGETELÉSI  
MUTATÓ  
 **$R_w = 33 (-1, -4) \text{ dB}$**

Egyszerű forma, olyan ügyfeleknek javasoljuk akik értékelik a korszerű és klasszikus ötvöztetését.

### LÁTHATÓAN TÖBB egyedi tulajdonság

- 1 Optimális hőszigetelési paraméterek.
- 2 Design az egyszerű formákat kedvelők számára.
- 3 Kompatibilis a nagy üvegfelületű emelő-toló erkélyajtókkal.
- 4 Alumínium borítással felszerelhető a keret-, szárny- és osztóprofilok külső oldala.

## KONCEPT

LÁTHATÓAN  
**TÖBB**  
TECHNOLÓGIA

LÁTHATÓAN  
**TÖBB**  
KLASSZIS





## HST PREMIUM emelő-toló ajtó

A modernitás, az energiahatékonyság és a biztonság tökéletes kombinációja, melyet az építészeti korlátozások megszüntetése céljából terveztünk, s mely összhangban van a legújabb belsőépítészeti trendekkel.

- 1 Kiemelt hőszigetelési tulajdonságokkal – az ablakszárny profil beépítési mélysége 85 mm.
- 2 Az üvegezés vagy panelkitöltés vastagsága akár 51 mm is lehet – ami nagyméretű üvegfelületek kialakítását teszi lehetővé, energiatakarékos, 3-rétegű üvegezésekkel.
- 3 Speciális vasalat, mely garantálja az ablakszárnyak szabad, minden ellenállás nélküli eltolását.
- 4 Termostep 68 mm meleg küszöb, vagy opcionálisan flatsstep küszöb hőszigetelő betéttel.
- 5 RC2 osztályú betörésvédelmi vasalat felszerelésének lehetősége.
- 6 Lehetőség van a toló-ajtót elektromos motorral ellátni, amely biztosítja a használat magasfokú kényelmét.

LÁTHATÓAN  
**TÖBB**  
HŐSZIGETELÉS



## HST emelő-toló ajtó

Korszerű szerkezeti megoldások, melyek lehetővé teszik a rendkívül nagy üvegezést. A szárnyak két független vezetősínre szereltek, aminek köszönhetően a nyitás során az egyik szárny a másik mögé kerül.

- 1 Az emelő-toló technológia biztosítja a stabilitást és a rendszer könnyed működtetését.
- 2 A szárny akár 3 m széles is lehet, szabad nyílásmérete pedig 2,9 m. Ez a megoldás lehetővé teszi akár 13,8 m<sup>2</sup> területű üvegfelületek gyártását.
- 3 Speciális kilincs és fogantyú segíti az erkélyajtó szárnyának könnyed eltolását.
- 4 Opcionálisan mikroszellőzés funkcióval is felszerelhető.
- 5 Alkalmazhatók RC2 biztonsági osztályú kiemelésgátló vasalatok.
- 6 Lehetőség van az ajtót elektromos vezérléssel felszerelni, ami növeli a használati komfortot.

LÁTHATÓAN  
**NAGYOBB**  
TÉR



## PSK, PSK-Z toló-bukó ajtó

Tökéletes megoldás a terasz és kertkijáratok optimális kihasználására. A szerkezet funkcionalitása térmegtakarítást eredményez. A nagy üvegfelületnek köszönhetően a beltér megtelik fénnel, így sajátos hangulatot kap.

- 1** A bukó-toló rendszer és a speciális vasalatok lehetővé teszik akár 1,6 m széles szárny bukztatását és eltolását csekély erőfelfejtéssel.
- 2** Az OKNOPLAST összes profilrendszeréből választható.
- 3** Használati szabadság: Winergetic és Konzept profilból lehetőség van kétoldali kilincs és zárbetét felszerelésére, ennek köszönhetően a PSK-Z toló-ajtó kiegészítő bejárati ajtóként is használható.

LÁTHATÓAN  
**TÖBB**  
SZABADSÁG



## PSK ATRIUM párhuzamos-toló ajtó

Egy új lehetőség a terasz- és kertkijáratokhoz. A hatalmas üvegfelületnek köszönhetően a belső tér megtelik fénnel, és sajátos hangulatot nyer.

- 1** A párhuzamos-toló rendszer lehetővé teszi akár 1,6 m széles szárny könnyed eltolását, amivel több mint 1,5 m széles szabad nyílást kapunk.
- 2** A speciális vasalatoknak köszönhetően a hatalmas szárnyak eltolása csekély erőfelfejtést igényel.
- 3** A vasalat speciális zárfogadói rávezetik a szárnyat a zárt állásra – ehhez elég a kilincset elfordítani.
- 4** A szárny kerületén kialakított résszellőzés funkciót használva a tolóajtó reteszelve marad, így véd a betörés ellen.

LÁTHATÓAN  
**TÖBB**  
KOMFORT







# TERMÉKEINK CSOMAGOK KIEGÉSZÍTŐK




winchester




mocsári tölgy



antracit



antracit quartz



dió




arany tölgy



amarena II



sheffield oak



siena rosso



fehér

LÁTHATÓAN  
**TÖBB**  
SZÍN

# KOMFORT ÉS FUNKCIONALITÁS CSOMAG

A komfort és funkcionalitás csomagban biztosítjuk azokat a kiegészítőket és megoldásokat, amiknek köszönhetően termékeink még jobban illeszkednek az Önök igényeihez. Ezeknek a megoldásoknak köszönhetően, mint pl. az alacsony erkély küszöb, a tolóablak vagy az erkélyajtóhoz a speciális külső fogantyú, az OKNOPLAST ablakok teljesítik a legigényesebb megrendelő elvárásait is.

KIEGÉSZÍTŐK	LEÍRÁS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
Winkhaus ProLight vasalat	A gazdagon felszerelt vasalat egyedülálló megoldások alkalmazásával garantálja a biztonságot, és az ablakok használati komfortját hosszú éveken keresztül.	•	•			
Twin-Fit vasalat	Egyszerre két szárny buktatható egy kilincs segítségével, így biztosított a szellőztetés az ablak szélesre tárása nélkül is.					•
Műanyag vagy ALU-műanyag Win-Step küszöb	Az alacsony erkély küszöb megkönnyíti a teraszra vagy az erkélyre való kilépést, csökkentve a megbotlás veszélyét.	•	•	•	•	•
Szűnyogháló	Garantálják a nyugodt alvást, védve a lakást a rovaroktól.	•	•	•	•	•
Tolóablak	Különösen kényelmes lehet a konyhában és kisebb helyiségekben, ahol a helyszűke miatt az ablak kinyitása hagyományos módon nehézkes.	•	•			•
Win-Click huzatzár	A fogantyú lehetővé teszi az erkélyajtó behúzását kívülről, kilincs használata nélkül, így gond nélkül vissza lehet menni a házba.	•	•	•	•	•

# BIZTONSÁG CSOMAG

Az egyik legfőbb elvárás, amit termékeinkkel szemben támasztunk: házuk vagy lakásunk biztonságának megteremtése. A biztonság csomag megoldásait választva emelhetjük az ablakok betörés elleni védelmét, a speciális törésálló üvegeknek köszönhetően, csökken a sérülésveszély is.

KIEGÉSZÍTŐK	LEÍRÁS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
dESIGN + kulcsos kilincs	Plusz biztonsági elem a betörési kísérletek ellen.	•	•	•	•	•
RC1 és RC2 betörésgátló vasalatok	Nagyobb védelem a betörés ellen: felfeszítés elleni biztonsági zárfogadók, fúrásbiztos lemezek és kulcsos kilincs alkalmazásának köszönhetően.	•	•	•	•	•
Speciális üvegezés	Biztonsági, betörésvédelmi és edzett üvegek.	•	•	•	•	•

# TARTÓSSÁG CSOMAG

A fő cél, amit a tartósság csomag létrehozásánál szem előtt tartottunk, az ablak szerkezeti elemeink minél magasabb fokú stabilitásának és tartósságának biztosítása. Ahhoz hogy ezt elérjük, horganyzott acél merevítéseket, nagyon tartós tömítéseket és gazdagon felszerelt vasalatokat alkalmazunk.

KIEGÉSZÍTŐK	LEÍRÁS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
Acélmerevítés	A többszörösen hajlított, horganyzott acél merevítés alkalmazása biztosítja az ablakok tartósságát, stabilitását és funkcionalitását.	•	•	•	•	•
Tömítés	A tartós és rugalmas tömítések kiválóan ellenállnak az időjárási körülményeknek, mint az UV sugárzás, páratartalom vagy a hőmérsékletingadozás.	•	•	•	•	•
Vasalat	Gazdagon felszerelt vasalatok egyedi megoldások alkalmazásával garantálják a biztonságot és a használati komfortot hosszú éveken keresztül.	•	•	•	•	•
Alumínium borítás	Az ablak külső felületére szerelt alumínium borítás modern megjelenést biztosít, és növeli az ablak tartósságát.	■	■			•

■ 2017-ben kaphatók

# ESZTÉTIKA CSOMAG

Az ablak az egyik legfontosabb eleme a helyiségnek, és sokszor annak díszévé is válik. Ezért az OKNOPLAST olyan megoldásokat kínál, amelyeknek köszönhetően minden ablak egyedi karaktert kap, a széles színskálának, a színes tömítéseknek vagy a mintás üvegezésnek köszönhetően.

KIEGÉSZÍTŐK	LEÍRÁS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
Üvegközi vagy ragasztott álosztó	Dekorációs elemek, melyek mind a klasszikus mind a modern belső terekhez illenek.	•	•	•		•
Winkhaus ProLight Select rejtett pánt	A tok és a szárny közé rejtett láthatatlan pántok kiemelik az ablak különleges formáját.	•	•			
Multi Power rejtett pánt	A tok és a szárny közé rejtett láthatatlan pántok kiemelik az ablak különleges formáját.			•	•	•
Tömítés	Tartós és rugalmas tömítések az ablak színéhez illeszkedő 3 színben, melyek kiemelik az ablak karakterét.	•	•	•	•	•
Warmatec thermokeret	Esztétikus és energiatakarékos távtartókeret, az ablak színéhez illeszkedő 3 színben.	•	•	•	•	•
dESIGN+ kilincs	Minimál stílus és elegáns forma, széles színválaszték.	•	•	•	•	•
ColorFull	Egységes szín és struktúra az ablak egészén – az ablak kinyitása után látható belső felületen is, ami az ablaknak egyedi karaktert ad.	•	•			
Katedrál üvegek	Széles üveg választék változatos mintákkal, illeszkedve minden belső térhez.	•	•	•	•	•



# HŐSZIGETELÉS CSOMAG

A meleg bent tartása az egyik fő követelmény amit az ablakokkal szemben támasztunk. Ebben a csomagban speciális zselés thermokeretet kínálunk, amely javítja a hőszigetelést, illetve megfelelő üvegezést, és nagyon tartós tömítéseket.

KIEGÉSZÍTŐK	LEÍRÁS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
Warmatec thermokeret	Az üvegezés jobb légzárása és emelt hőszigetelése csökkenti a hőveszteséget a helyiségekben.	•	•	•	•	•
Energy, Warm és Comfort üvegezések	Kisebb hőveszteség és energiaszükséglet az alacsony emissziós bevonatoknak köszönhetően.	•	•	•	•	•
EPDM tömítés	Tartós és rugalmas tömítések magas ellenállással az időjárási hatásokkal szemben, ami nagyobb hőszigetelést és kisebb hőveszteséget eredményez.	•	•	•	•	•
SpaceBlock	Az aerogélből és poliuretán habból készült plusz hőkorlát még jobb szigetelést biztosít.				•	


# ERKÉLY CSOMAG

Az erkély csomagban az erkélyek és teraszok használati komfortját javító megoldásokat kínálunk. Az üvegezés méretét növelő speciális elemeknek, az alacsonyabb erkélyküszöbnek vagy az erkélyajtó kívülről való becsukásának köszönhetően, az erkély és terasz használata még kényelmesebb és kellemesebb.

KIEGÉSZÍTŐK	LEÍRÁS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
PSK toló-bukó ajtó		•	•			•
PSK-Z toló-bukó ajtó	A nagyobb üvegfelületű teraszajtóknak köszönhetően a helyiségben több a fény és a tér.	•	•	•	•	•
PSK-TRIUM párhuzamos-toló ajtó		•	•	•	•	•
HST emelő-toló ajtó	Klasszikus formájú, stabil és könnyen használható teraszajtók, akár nagyon nagy üvegfelületek alkalmazásával.					•
HST PREMIUM emelő-toló ajtó						•
Win-Step alacsony küszöb	Az alacsony erkély küszöb megkönnyíti a teraszra vagy az erkélyre való kilépést, csökkentve a megbotlás veszélyét.	•	•	•	•	•
Win-Click huzatzár	A fogantyú lehetővé teszi az erkélyajtó behúzását kívülről, kilincs használata nélkül, így gond nélkül vissza lehet menni a házba.	•	•	•	•	•

**TERMÉKEINK  
REDŐNYÖK**

# LÁTHATÓAN TÖBB HŐSZIGETELÉS




## LUNA

Tudatos fogyasztóként értékeli az univerzális megoldásokat? A vakolható, külső tokos LUNA redőny ideális választás.

A toktoldó profilok segítségével történő beépítési lehetőségnek köszönhetően, rendkívül jó szigetelés érhető el.

- 1 A redőnytök a külső oldalra kerül beépítésre.
- 2 A redőnytök elemei és a redőnylamellák kiváló minőségű alumíniumból készülnek.
- 3 Meglévő épületek, vagy új építés esetén is alkalmazható.
- 4 A redőnytök egésze beépíthető a homlokzat kivitelezése során (kivéve a szervizajtót, amely szabad hozzáférést biztosít a redőny szerkezetéhez).
- 5 A toktoldó profilok segítségével történő beépítéssel rendkívül jó szigetelés érhető el – tanúsítvánnyal igazolt paraméterek.
- 6 Beépíthető az áthidalóhoz fordított L alakban, így elrejtethető a redőnydoboz, a homlokzat pedig vékonyabb, nagyon jó hőszigetelő réteggel szigetelhető.

# LÁTHATÓAN TÖBB ESZTÉTIKA



## SOL EVOLUTION

Önnek fontos, hogy a téli időszakban ne legyen nagy hővesztés, nyáron pedig szeretné megelőzni a túlmelegedést és élvezni a kellemes hűvöset? A megoldás a SOL EVOLUTION redőny, amelyben alapfelszereltség a magasabb paraméterű hőszigetelés. Tökéletesen alkalmazható mind az új építésű, mind pedig a meglévő épületek felújításánál.

- 1 Felsőtokos, ablakra épített redőny (a redőny az ablak nyílásba kerül beépítésre, a felszerelés után a fal részét képezi).
- 2 Meglévő épületek, vagy új építés esetén is alkalmazható.
- 3 A hőszigetelési értékek jobbak, mint a szabványos megoldásoknál (0,8 az 1,1 W/m<sup>2</sup>K helyett).




# LÁTHATÓAN TÖBB KOMFORT

## SOL

A napfény rendkívül fontos az ember számára, pozitív hatással van közérzetünkre, viszont túlzott mértékben zavaró is lehet. A megoldás a SOL redőny lehet, amely az ablak nyílásba kerül beépítésre, így a felszerelés után a fal részét képezi. Ennek köszönhetően nem csupán a napsugárzástól véd, de a betörési kísérleteket is megnehezíti.

- 1 Felsőtokos, ablakra épített redőny (a redőny az ablak nyílásba kerül beépítésre, a felszerelés után a fal részét képezi).
- 2 A redőnytok elemei és a redőnylábak műanyagból készülnek.
- 3 Meglévő épületek, vagy új építés esetén is alkalmazható.
- 4 A redőnytok egésze beépíthető (a szervizajtó kivételével).
- 5 Lehetőség van plusz védelemre, automata reteszek és feltolásgátló akasztók alkalmazásával.




# LÁTHATÓAN TÖBB FUNKCIONALITÁS

## TERRA

Mindenki szeretné biztosítani háza védelmét, és építészeti is egységessé tenni. A Terra külső tokos, magas minőségű alumínium redőny. A kétoldali barázdás profil esztétikusabb és a szélnek jobban ellenálló megoldás.

- 1 A redőnytok a külső oldalra kerül felszerelésre.
- 2 A redőnytok elemei és a redőnylamellák kiváló minőségű alumíniumból készülnek.
- 3 Meglévő épületek, vagy új építés esetén is alkalmazható.
- 4 Hangszigetelő tulajdonságait tanúsítványok igazolják.



### Motor és vezérlés

Az intelligens otthonok idejét éljük, ezért ügyfeinknek különféle lehetőségeket kínálunk a redőnyök vezérlésére. Akik különösen odafigyelnek a környezetvédelemre, nekik a napelemmel működő megoldást javasoljuk.

### Vezetékes vezérlés

Az egyéni vezetékes vezérléshez kapcsológombos megoldást, illetve központi és idővezérelt automatikát használunk. A kapcsoló egyszerűen kicserélhető beépített rádióvevőre, így a rendszer távirányítóval működtethető.

### Vezeték nélküli vezérlés

A vezeték nélküli mód rádióvezérléssel működik. Ez az opció, nyitott rendszer lévén, bármikor bővíthetővé teszi a meglévő vezérlő rendszer.



LÁTHATÓAN  
**TÖBB**  
KÉNYELEM

### Redőnylamella színek


Rendkívül esztétikus, fokozott merevségű, kétoldalt barázdált profilú lamellák.




winchester




arany tölgy




dió




fehér




mahagóni




elefántcsont




barna



ezüst




antracit



szürke




világosbarna




bézs



teak



krém



sötétkék

Jelen katalógusban szereplő összes termékmegjelenítés és színminta a lehető legnagyobb gondossággal került bemutatásra, de csak tájékoztató jellegűek, s eltérhetnek a termékek valós megjelenésétől, illetve színétől.



